

KLW 型(軽トラック向けリフト)



◇コンパクトで利便性に優れています



◇アーム式で動作が滑らか



◇押しボタンスイッチで楽々操作!


軽量でコンパクトな軽自動車専用設計

多種多様なメーカーに対応。

昇降時間4~8秒、荷役作業の効率化に最適。



◇おひとりでも効率よく積載



製品名	KLW 型
リフト能力	200kg
床面高さ	700mm
本体重量	75kg

~人にやさしい未来の夢を実現~



日本リフト株式会社
NIHON LIFT Co.,LTD



YouTube



TEL 042-773-2120 FAX 042-773-4436

Mail : nihonlift@jcom.home.ne.jp



KLW型 ゲートロック変更箇所

この度エビロックの箇所を、より幅広い車種に対応するように改良いたしました。以前はあおりの上にそのまま乗せていたエビロックを、横方向に固定することによってはみ出しを防ぎました。はみ出しを防ぐことにより車検など法規を通過するメリットや、事故防止にも繋がります。



以前のエビロックの向き



今回(改良後)



※真上からの画像 ↑ あおり受けゴムを装着



KLW 型・軽自動車向け
リフトゲート





KLW型 ゲートロック変更箇所



 日本リフト株式会社
NIHON LIFT Co.,LTD

 日本リフト株式会社
NIHON LIFT Co.,LTD

TEL 042-773-2120 FAX 042-773-4436
Mail : nihonlift@jcom.home.ne.jp
<https://www.nihonlift.jp/>



軽自動車向けリフトの選び方

KLWの特徴

- ❖ リフト = 大型の固定概念を覆し、軽トラックにも取り付けられる。
- ❖ 本体の重量が軽く(75kg)燃費向上に貢献。
- ❖ コンパクトでもパワー(200kg)があり、荷役作業の利便性に優れている。
- ❖ ドラム缶や農機具などの運搬など、あらゆる場面に重宝する力強い味方です。
- ❖ 農業に従事されている方やオートバイを販売されている業者様に、ご活用頂いています。
- ❖ 押し釦スイッチで簡単操作。
- ❖ フォークリフトを用いる事ができない等のお悩みをお持ちの方に最適。
- ❖ ドライバー一人で作業が可能。荷役作業の時間の短縮や負担の軽減に。





K L W車種取り付け適合表

メーカー	車種	適合
スズキ	スーパーキャリイ	○
	キャリートラック	○
スバル	サンバートラック TT1 / TT2	△
	サンバートラック TT1 / TT2 以外	○
ダイハツ	ハイゼットトラック	○
トヨタ	ピクシストラック	○
ホンダ	アクティトラック	○
マツダ	ポーターキャブ	○
	スクラムトラック	○
三菱	ミニキャブ・ミーブトラック	○
	ミニキャブトラック	○
日産	クリッパートラック	○
	NT100クリッパートラック	○

○・・・取り付け可能

△・・・条件付きで取り付け可能。詳しくはお問い合わせください。

【前提条件】

荷台の内側寸法 1410mm以上で取り付け可能です。

荷台の内側寸法 1409mm以下の場合には特注で受注いたします。



動画でご覧いただけます！